



Cómo Reconocer una Sobredosis

Cómo Reconocer una Sobredosis

Respiración lenta

Una persona puede tener la respiración muy lenta y superficial, hacer gorgojeo, o parar de respirar.



Dificultad para despertar

Una persona puede estar despierta pero no puede hablar, o puede no responder cuando tratan de despertarla.



Cambios en el tono de piel

La piel de la persona puede volverse gris, ceniza o purpura azulada.



Otros efectos secundarios

Nausea y/o vomito Boca seca Escozor y sudor Aumento de la sensibilidad al dolor



¿Qué hacer DESPUÉS?

Llame al 9-1-1, proporcione naloxone y ventilación asistida si la persona no responde.



Para más información contáctenos
o visítenos en serotarcnetwork.org



Síguenos en las redes sociales






Cómo Responder a una Sobredosis

Trate de despertarlos

Llame los por su nombre y frote con puño cerrado en el medio del pecho.




Llame al 9-1-1

La mayoría de los estados cuentan con la Ley del Buen Samaritano que lo protege de arresto por posesión de drogas.



Provea Naloxone

Siga las indicaciones del Naloxone para el kit nasal o intramuscular.



Si es necesario, ofrezca apoyo respiratorio

Inicie RCP si la persona no está respirando Y no tiene pulso. Presione fuerte & rápido en el centro del pecho al ritmo de la canción *Stayin Alive*.



Posición de Recuperación

Si no puede quedarse a esperar por ayuda, ubique a la persona de lado apoyándose con una rodilla doblada



Para más información: serotarcnetwork.org

